


N


## AV – SISTEMA DE GUARDA-CORPOS



TRIRUMO – ARMAZÉM DE  
VENDAS (VIANA – LUANDA)

AV

sistema de guarda corpos em alumínio e vidro



Dotado de uma elegância sublime, o novo sistema de guarda corpos em alumínio e vidro AV, surge no seguimento das linhas minimalistas orientadas para a arquitetura moderna onde a estética impera.

De conceção simples, o sistema de guarda corpos procura responder às tendências arquitetónicas atuais tendo em atenção a funcionalidade e a segurança estrutural que são exigidas.

**LINHAS** Reta

**DIMENSÕES** Perfil de fixação de secção retangular de 41 x 120 mm

**ENCHIMENTO** 12mm (16 e 20 mm - sob consulta)

**ACABAMENTOS** Lacados | Anodizados

**ESPESSURAS DE VIDRO ACONSELHADAS**


- Perímetros para piscinas: vidro de 12mm (6 + 6)
- Locais de atividade residencial: vidro de 16mm (8 + 8)
- Locais de prestação de serviços e de acolhimento público: vidro de 20mm (10 + 10)


**TIPO DE VIDRO ACONSELHADO**

- Laminado
- Laminado-Temperado

**QUALIDADE**


- Perfis de alumínio extrudidos na liga AL MG SI - 05 F22 com dureza T5.
- Perfis de alumínio lacados em Angola de acordo com as directivas QUALICOAT.
- Perfis de alumínio anodizados em Angola de acordo com as directivas QUALANOD.






AV 11


(com furações inferiores)




AV 05




KU 03











KU 02



KU 07



KU 06




PARAF.C/BUCHA GALV. FII 12/50 SK(M8x125)  
PARA FIXAÇÃO AV-01


**APLICAÇÃO DO SISTEMA NA VERTICAL  
PARA VIDRO DE 12mm (6.6.2)**

PERFIS				
DES°	REFª	DESIGNAÇÃO	CORTE VERT.	QUANT.
	AV 11	(AV-01 com furações inferiores)	L	1
PERFIS (OPCIONAIS)				
	AV 01	GUARDA (sem mecanização)	L	1
	KU 03 ou	PASSAMÃO BAIXO VIDRO 12mm	L	1
	KU 07	PASSAMÃO ALTO VIDRO 12mm	L	1


ACESSÓRIOS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE
208198	 JUNTA VD 5009	2
208162	 PERFIL VD 5019	1
208163	 JUNTA VD 5029	1
208164	 JUNTA VD 5039	1
290019	 PAR. C/BUCHA GALV. FII 12/50 SK(M8x125) ou	5(un./m)
290018	 PARAF. INOX C/ BUCHA GALVAN. P/AV-01	5(un./m)




GUARDA COM FIXAÇÃO VERTICAL





OP.1 FUROS Ø13MM ESCAREADOS



OP.2 FIXAÇÃO DO PERFIL AV 01



OP.3 APLICAÇÃO DO VIDRO



ORDEM DE APLICAÇÃO DAS JUNTAS